

Einsätze 2017

Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
01/2017	12.01.2017 Donnerstag	14.11 Uhr	Erkundung	GW	1	14.37 Uhr
	Lage:	Ein Passant hat einen Ölfilm im Butzbach, Höhe Sauerbrunnen, gemeldet.				
	Tätigkeit:	Nach Begutachtung des Ölfilms wurde festgestellt, dass es sich um Reste vom Einsatz 19/2016 handelte, welche durch starken Regen und Tauwetter ausgespült wurden.				
Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
02/2017	18.01.2017 Mittwoch	18.20 Uhr	Brandeinsatz	GW LF8/6 LF20	24	19.35 Uhr
	Lage:	Nachbarn haben Funkenflug aus einem Kamin eines Wohnhauses festgestellt und die Feuerwehr alarmiert.				
	Tätigkeit:	Die Einsatzkräfte stellten nach der Erkundung die Wasserversorgung sicher und entfernten brennenden Glanzruß aus dem Kamin. Der gesamte Kamin sowie die Wohnung wurde kontrolliert und dem Eigentümer wieder übergeben.				
Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
03/2017	11.2.2017 Samstag	19.45 Uhr	Feuersicherheitswachdienst		2	04.00Uhr
	Lage:	Feuersicherheitswachdienst beim Ü-30 Fasching in der Sillerhalle				
	Tätigkeit:					

Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
04/2017	15.02.2017 Mittwoch	19.40 Uhr	Türöffnung	GW LF8/6 LF20	24	19.58 Uhr
	Lage:	Anforderung durch die Leitstelle zur Türöffnung, vermutlich Person in Notlage Aus dem Haus wurde der Feuerwehrnotruf gewählt, es kam aber kein Gespräch zu Stande und auf den Rückruf der Leitstelle reagierte niemand.				
	Tätigkeit:	Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren alle Fenster verschlossen und kein Licht sichtbar. Auf Klingeln und Rufe reagierte niemand und so wurde das Öffnen der Türe bzw. Fenster vorbereitet. Ein Nachbar hatte einen Schlüssel für das Haus, so dass nichts beschädigt werden musste. Die ältere Dame saß vor dem Fernseher und war in keiner Notlage. Der Rettungsdienst betreute die Dame noch etwas.				
Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
05/2017	18.02.2017 Samstag	19.45 Uhr	Feuersicherheitswachdienst		2	03.15 Uhr
	Lage:	Feuersicherheitswachdienst bei der Après Ski Party in der Sillerhalle				
	Tätigkeit:					
Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
06/2017	30.03.2017 Donnerstag	18.30 Uhr	Parkplatzeinweisung	GW	6	20.30Uhr
	Lage:					
	Tätigkeit:	Parkplatzeinweisung bei der Veranstaltung der Herrmann und Hilde Walter Stiftung in der Sillerhalle.				

Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
07/2017	03.05.2017 Donnerstag	07.55 Uhr	Hilfeleistung Hochwasser	GW LF 8/6	11	09.15 Uhr
	Lage:	Der Keller eines Wohnhauses stand ca 20cm hoch unter Wasser				
	Tätigkeit:	Aufgrund starker Regenfälle und eines verstopften Kanals (vom Wohnhaus in den Straßenkanal) staute sich das Wasser zurück und drang über den Kontrollschacht in das Kellergeschoß. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Wasser ca 20cm hoch im Keller. Die Einsatzkräfte setzten eine Tauchpumpe in den Kontrollschacht und pumpten das nachströmende Wasser nach draussen.				
Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
08/2017	18.05.2017 Donnerstag	16.38 Uhr	Hilfeleistung Ölspur	GW MTW	14	17.52 Uhr
	Lage:	Ein unbekanntes Fahrzeug hat vermutlich Hydrauliköl verloren. Die Ölspur ging von Sparwiesen bis in die Sparwieserstraße in Hattenhofen.				
	Tätigkeit:	Die Einsatzkräfte nahmen das Hydrauliköl mit Ölbinder auf und stellten Warnschilder auf.				
Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
09/2017	18.05.2017 Donnerstag	20.43 Uhr	Hilfeleistung Hochwasser/Sturm	GW MTW	20	21.15 Uhr
	Lage:	Nach einem Hagelsturm wurden Schachtdeckel weggeschwemmt, welche von einem Verkehrsteilnehmer wieder eingesetzt wurden.				
	Tätigkeit:	Die Einsatzkräfte kontrollierten die gefährdeten Bereiche, es waren alle Schachtdeckel in Ordnung. Einige umgestürzte Verkehrsschilder wurden wieder aufgestellt.				

Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
10/2017	20.05.2017 Samstag	19.30 Uhr	Feuersicherheitswachdienst		2	02.15 Uhr
	Lage:	Feuersicherheitswachdienst bei dem Stufenfest des WHG in der Sillerhalle				
	Tätigkeit:					
Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
11/2 017	20.06.2017 Dienstag	09.06 Uhr	Hilfeleistung Öl	GW MTW	12	11.55 Uhr
	Lage:	Ein LKW hat sich seinen 600L-Dieseltank in einer Baustelle aufgerissen und der Diesel floss auf die Frisch geteerte Straße.				
	Tätigkeit:	Die Einsatzkräfte dichteten die Einlaufschächte ab, so dass der Diesel nicht in die Kanalisation gelangen konnte. Danach wurde der auslaufende Diesel auf der Straße gestaut sowie mit Wannen unter dem Tank aufgefangen. Es wurde ein Tankwagen der WF ZG angefordert, um den ausgetretenen Diesel von der Straße, aus den Wannen und aus dem Tank zu pumpen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der beschädigte LKW abgeschleppt und die Baustelle nach Rücksprache der Baufirma übergeben.				
Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
12/2017	20.06.2017 Dienstag	14.33 Uhr	BMA-Alarm	GW LF 8/6 LF 20 KatS	16	15.10 Uhr
	Lage:	Brandmeldeanlage der Firma Schweizer Group hat ausgelöst				
	Tätigkeit:	Die Einsatzkräfte kontrollierten den betroffenen Bereich, konnten aber kein Feuer feststellen. Es handelte sich um einen Fehlalarm. Die BMA wurde wieder zurückgestellt.				
Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende

13/20 17	20.06.2017 Dienstag	15.11 Uhr	Hilfeleistung	GW LF 8/6	10	15.35 Uhr
	Lage:	Anforderung der FF zu einer Türöffnung, vermutlich hilflose Person über Hausnotruf				
	Tätigkeit:	Zunächst wurde über ein schräg gestelltes Fenster im 1. OG Kontakt mit der Person aufgenommen. Danach konnte über eine unverschlossene Dachterrassentür Zugang zur Wohnung geschaffen und die Haustüre für den Rettungsdienst geöffnet werden.				
Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
14/201 7	21.6.2017 Mittwoch	04.24 Uhr	BMA-Alarm	GW LF 8/6 LF 20 KatS	23	05.05 Uhr
	Lage:	Die Brandmeldeanlage der Fa. Schweizer Group hat ausgelöst.				
	Tätigkeit:	In der Gießerei ist aufgrund einer defekten Dichtung flüssiges Aluminium ausgelaufen und hat sich entzündet. Die Mitarbeiter konnten das Feuer selbst löschen. Die Einsatzkräfte kontrollierten den betroffenen Bereich und stellten die Anlage wieder zurück.				
Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
15/2017	12.07.2017 Mittwoch	14.52 Uhr	Hilfeleistung Ölspur	GW MTW	7	16.05 Uhr
	Lage:	Ein Müllfahrzeug verlor aufgrund eines technischen Defekts Hydrauliköl auf der Tour				
	Tätigkeit:	Die Einsatzkräfte banden das Hydrauliköl mit Ölbinder ab.				
Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
16/2017	14.07.2017 Freitag	09.36 Uhr	BMA-Alarm	GW LF 8/6 LF 20 KatS	13	10.11 Uhr

	Lage:	Brandmeldeanlage der Firma Schweizer Group hat ausgelöst
	Tätigkeit:	Es handelte sich um einen Fehlalarm Die BMA wurde zurückgestellt.

Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
18/2017	21.09.2017 Freitag	11.32 Uhr	Hilfeleistung Ölspur	GW MTW LF 8/6	10	14.00Uhr
	Lage:	Ein landwirtschaftliches Fahrzeug hat auf der Kreisstraße K1421 Ortsausgang Richtung Zell Hydrauliköl verloren.				
	Tätigkeit:	Die Einsatzkräfte behandelten die Hydraulikölspur mit Bioversal und spritzten die Straße mit dem Schnellangriff des LF 8/6 ab. Anschließend wurde Ölbinder aufgebracht und Warnschilder aufgestellt. Während des Einsatzes wurde die K1421 im Wechsel halbseitig gesperrt.				
Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
19/2017	04.11.2017 Samstag	19.45 Uhr	Feuersicherheitswachdienst		2	03.45 Uhr
	Lage:	Feuersicherheitswachdienst bei der Hexennacht in der Sillerhalle				
	Tätigkeit:					

Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
20/2017	09.11.2017 Donnerstag	17.30 Uhr	Verkehrsabsicherung		7	19.30 Uhr
	Lage:	St. Martins Umzug				
	Tätigkeit:	Absichern des Umzuges an der Hauptstraße				
Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
21/2017	26.11.2017 Sonntag	08.45 Uhr	Verkehrsabsicherung		10	10.45 Uhr
	Lage:	Totensonntag				
	Tätigkeit:	Die Fahnenabordnung nahm am Gottesdienst sowie der Gedenkfeier teil, während der Gedenkfeier wurde die Hauptstraße komplett gesperrt.				
Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
22/2017	09.12.2017 Sonntag	11.45 Uhr	Technische Hilfeleistung Sturm	GW LF 8/6	12	13.01 Uhr
	Lage:	Baum droht auf Gebäude zu stürzen				
	Tätigkeit:	Durch einen Sturm am Vortag brach ein Baum ab, hing in das Grundstück des Nachbarn und drohte umzustürzen. Die Einsatzkräfte sicherten den Baum, sägten Äste ab, so dass der Baum in das Nachbargrundstück fallen konnte ohne etwas zu beschädigen.				