

Einsätze 2009

Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
01/2 009	15.01.09 Donnerstag	09.15 Uhr	Brandmeldeanlage	GW LF 8/6 TLF 8/18 MTW PLA 250	19	09.30 Uhr

Lage: Brandmeldeanlage eines Hattenhofer Betriebes hat Brandalarm gemeldet

Tätigkeit: Die Einsatzkräfte kontrollierten den Bereich Ein Heizungsrohr war geplatzt und heißes Wasser ist ausgetreten. Der entstehende Dampf löste einen Rauchmelder aus. Der betroffene Melder wurde aus der Linie genommen und die BMA wieder zurück geschaltet.

Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
2/20 09	04.02.09 Mittwoch	08.49 Uhr	Öleinsatz	GW LF 8/6	9	11.30 Uhr

Lage: Von Anwohnern der Hauptstraße wird starker Ölgeruch gemeldet

Tätigkeit: Die Einsatzkräfte untersuchten die Kanalisation und konnten Öl im Abwasser feststellen. Es wurden einige Proben genommen und die Umweltbehörde wurde eingeschaltet. Die Ursache des Öleinlaufes konnte jedoch nicht gefunden werden.

Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
3/20 09	06.02.09 Freitag	19.00 Uhr	Feuersicherheitswachdienst		2	03.30 Uhr

Tätigkeit: Feuersicherheitswachdienst bei der Narrennacht in der Sillerhalle

Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
4/20 09	07.02.09 Samstag		Feuersicherheitswachdienst		2	03.40 Uhr

Tätigkeit: Feuersicherheitswachdienst bei dem Ü-30-Fasching in der Sillerhalle

Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
5/20 09	14.02.09 Samstag	19.15 Uhr	Feuersicherheitswachdienst		2	4.00 Uhr

Tätigkeit: Feuersicherheitswachdienst bei der Disco-Party in der Sillerhalle

Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
6/20 09	21.02.09 Samstag	12.45 Uhr	Brandeinsatz	GW LF 8/6	24	15.00 Uhr

				TLF 8/18 MTW DLK 23/12		
Lage:	Ein unmittelbar an ein Wohnhaus angrenzender Schuppen stand im Vollbrand					
Tätigkeit:	Nach der ersten Erkundung 4 Minuten nach der Alarmierung war klar, dass das Wohnhaus stark von dem Feuer bedroht war. Die Einsatzkräfte bauten sofort eine Riegelstellung zwischen Schuppen und Wohnhaus auf und konnten dadurch in letzter Minute verhindern, dass das Feuer auch auf das Wohnhaus übergriff. Dann wurde mit der Brandbekämpfung unter schwerem Atemschutz begonnen. Die Drehleiter aus Göppingen wurde vorsichtshalber vom Einsatzleiter an- gefordert. Um 14.01 Uhr war der Brand vollständig gelöscht und es konnte mit den Auf- räumarbeiten begonenn werden. Im Einsatz waren neben den Kräften aus Hattenhofen die Drehleiter aus Göppingen mit 2 Mann, der Rettungsdienst sowie die Polizei. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei ca. 25.000 €					
Bilder:	8 Bilder vom Einsatz					
Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
7/20 09	21.02.09 Samstag	19.00 Uhr	Feuersicherheits- wachdienst		2	02.30 Uhr
Tätigkeit:	Feuersicherheitswachdienst bei dem Ü25- Fasching in der Sillerhalle					
Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
8/20 09	01.04.09 Mittwoch	18.54 Uhr	Erkundung	GW	1	19.15 Uhr
Lage:	Von der Polizei wird eine starke Verschmutzung auf der Kreisstraße zwischen Hattenhofen und Schlierbach gemeldet					
Tätigkeit:	Die Erkundung ergab, dass einige Äste von einem Baum auf der Straße lagen und gleich bei der Erkundung beseitigt werden konnten.					
Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
9/20 09	01.04.09 Mittwoch	20.57 Uhr	Ölspur	GW MTW LF 8/6	18	22.15 Uhr
Lage:	Von der Polizei wird eine größere Ölspur gemeldet					
Tätigkeit:	Im Ortsgebiet war am Ortseingang von Zell, am Kreisverkehr und Richtung Albershausen eine starke Dieselspur. Die Einsatzkräfte nahmen den Diesel mit Ölbinder auf und reinigten die Straße.					
Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
10/2 009	16.04.09 Donnerstag	11.54 Uhr	Brandeinsatz	GW LF 8/6	11	12.30 Uhr
Lage:	Durch Restglut aus einem Grill entzündet sich ein Reisig / Holzhaufen					

Tätigkeit: Die Einsatzkräfte löschten den brennenden Holzhaufen mit dem Schnellangriff des LF.

Bilder: [2 Bilder vom Einsatz](#)

Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
11/2 009	25.05.09 Donnerstag	07.50 Uhr	Brandmeldeanlage	GW LF 8/6 TLF 8/18 MTW PLA 250	19	08.20 Uhr

Lage: Brandmeldeanlage eines Hattenhofer Betriebes hat Brandalarm gemeldet

Tätigkeit: Die Einsatzkräfte kontrollierten den Bereich Durch Druckverlust in einer Pneumatikleitung wurde Feualarm ausgelöst. Die Einsatzkräfte kontrollierten den Melder. Der betroffene Melder wurde aus der Linie genommen und die BMA wieder zurück geschaltet.

Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
12/2 009	03.07.09 Freitag	17.38 Uhr	Hochwasser	GW LF 8/6 TLF 8/18	8	18.51 Uhr

Lage: Aufgrund eines verstopften Rechen konnte das Oberflächenwasser bei der Sparwieserstraße nicht abfließen und überschwemmte die Hauptstraße im Bereich Sauerbrunnen

Tätigkeit: Die Einsatzkräfte sperrten die Straße und säuberten den verstopften Rechen. Anschließend wurden die Einlaufschächte gereinigt und das Wasser konnte wieder abfließen und die Hauptstraße freigegeben werden.

Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
13/2 009	03.07.09 Freitag	17.47 Uhr	Hochwasser	GW LF 8/6 TLF 8/18	8	18.51 Uhr

Lage: Aufgrund eines verstopften rechens konnte das Oberflächenwasser im Bereich der oberen Bruckwiesenstraße nicht abfließen. Das Wasser drohte den Keller eines Wohnhauses zu überfluten.

Tätigkeit: Die Einsatzkräfte schützten das Gebäude mit Sandsäcken und konnten dadurch einen Schaden verhindern.

Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
14/2 009	06.07.09 Montag	16.26 Uhr	Hochwasser	GW LF 8/6	5	16.50 Uhr

Lage: Aufgrund eines überlasteten Einlaufes konnte das Oberflächenwasser nach einem Starkregen nicht abfließen und überschwemmte die Hauptstraße in Höhe Gebäude 77

Tätigkeit:	Die Einsatzkräfte entfernten die Abdeckung des Ablaufes und das Wasser konnte wieder abfließen.
------------	---

Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
15/2 009	17.07.09 Freitag	21.45 Uhr	Hochwasser	GW	1	22.05 Uhr

Lage:	Aufgrund eines überlasteten Einlaufes konnte das Oberflächenwasser im Bereich der oberen Bruckwiesenstraße nicht ablaufen und staute sich am Ablauf.
-------	--

Tätigkeit:	Kommandant wurde zur Erkundung von der Leitstelle alarmiert. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht erforderlich.
------------	---

Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
16/2 009	18.08.09 Samstag	16.05 Uhr	Brandeinsatz	GW LF8/6 TLF 8/18 MTW DLK 23/12	20	17.50 Uhr

Lage:	Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes hat sich ein Wäschetrockner sowie 1 Waschmaschine und 1 Kühlschrank im Keller einer Doppelhaushälfte entzündet.
-------	--

Tätigkeit:	Die Einsatzkräfte drangen mit 2 Trupps unter schwerem Atemschutz in den Keller vor und löschten die brennenden Geräte. Die verrauchten Wohnungen wurden mit dem Hochdrucklüfter rauchfrei gemacht. Die Drehleiter aus Göppingen war vorsorglich an der Einsatzstelle. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen wurde nach Absprache mit der Polizei der Brandschutt ins Freie gebracht. Eine Person kam mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Das DRK war mit Notarzt, Krankenwagen und der SEG Vorort. Schaden ca. 40.000 €
------------	---

Bilder:	8 Bilder vom Einsatz
---------	--------------------------------------

Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
17/2 009	09.08.09 Sonntag	20.52 Uhr	Ölspur	GW MTW TLF 8/18	17	21.40 Uhr

Lage:	Durch einen nicht richtig verschlossenen Treibstofftank verlor ein LKW-Fahrer Dieselkraftstoff.
-------	---

Tätigkeit:	Die Einsatzkräfte nahmen den Diesel mit Ölbinder auf und reinigten die Straße.
------------	--

Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
18/2 009	11.09.09 Freitag	13.30 Uhr	Türöffnung	GW LF 8/6	9	14.00 Uhr

Lage:	Die Feuerwehr Hattenhofen wurde von der Polizei zu einer Türöffnung nach
-------	--

	angedrohtem Suizid gerufen					
Tätigkeit:	Die Einsatzkräfte öffneten nach Rücksprache mit der Polizei die Wohnungstür, es konnte jedoch niemand in der Wohnung gefunden werden.					
Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
19/2 009	14.09.09 Montag	18.30 Uhr	Ölspur	GW MTW	18	19.10 Uhr
Lage:	Ein LKW verlor Hydrauliköl					
Tätigkeit:	Die Einsatzkräfte entfernten das Hydrauliköl mit ÖL-Clean und reinigten die Straße					
Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
20/2 009	15.09.09 Dienstag	16.30 Uhr	Brandmeldeanlage	GW MTW TLF 8/18 LF 8 / 6 PLA 250	20	17.00 Uhr
Lage:	Die Brandmeldeanlage eines Hattenhofer Betriebes hat Feueralarm ausgelöst.					
Tätigkeit:	Die Einsatzkräfte kontrollierten den betroffenen Bereich und konnten kein Feuer feststellen. Der Melder wurde aus der Linie genommen und die Anlage wieder zurück gestellt.					
Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
21/2 009	08.10.09 Donnerstag	19.49 Uhr	Öleinsatz	GW LF 8/6 MTW	15	22.00 Uhr
Lage:	Von Anwohnern der Friedhofstraße wird starker Ölgeruch gemeldet.					
Tätigkeit:	Die Einsatzkräfte untersuchten die Kanalisation und konnten Öl im Abwasser feststellen. Ursache war ein defektes Schauglas an einem Ölbrenner eines Industriebetriebes, wo das Heizöl ausgetreten ist und in die Kanalisation gelangte. Der Ölbrenner wurde außer Betrieb genommen und der Einlauf gereinigt. Abschließend wurde der Kanal mit gespült.					
Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
22/2 009	31.10.2009 Samstag	19.45 Uhr	Feuersicherheitswachdienst		2	3.00 Uhr
Lage:	Feuersicherheitswachdienst bei der Hexennacht in der Sillerhalle					
Tätigkeit:						
Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende

23/2 009	07.11.2009 Samstag	20.00 Uhr	Feuersicherheitswachdienst		2	4.15 Uhr
Lage:		Feuersicherheitswachdienst bei der Disco-Party in der Sillerhalle				
Tätigkeit:						
Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
24/2 009	12.11.2009 Donnerstag	17.00 Uhr	Verkehrsabsicherung	GW MTW	4	18.30 Uhr
Lage:		Laternenumzug Kindergarten / kath. Kirche				
Tätigkeit:		Die Einsatzkräfte sicherten den Laternenumzug ab und sperrten teilweise die Straße				
Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
25/2 009	13.11.2009 Freitag	03.30 Uhr	Brandmeldeanlage	GW LF 8/6 MTW TLF 8/18	22	04.10 Uhr
Lage:		Brandmeldeanlage eines Hattenhofer Betriebes hat Feueralarm ausgelöst				
Tätigkeit:		Ein Vorwärmgerät hat aufgrund eines technischen Defekts eine starke Rauchentwicklung verursacht und die BMA hat ausgelöst. Die Einsatzkräfte kontrollierten den betroffenen Bereich und veranlassten, daß das defekte Gerät außer Betrieb genommen wurde. Die Halle wurde gelüftet und die Anlage wieder in Betrieb genommen.				
Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
26/2 009	22.11.2009 Sonntag	09.30 Uhr	Verkehrsabsicherung	GW MTW	11	11.00 Uhr
Lage:		Gedenkfeier zum Totensonntag bei der evangelischen Kirche				
Tätigkeit:		Die Fahnenabordnung nahm mit Kommandant an dem Gottesdienst teil. Die restlichen Einsatzkräfte sperrten für die Dauer der Ansprache von BM Jochen Reutter die Hauptstraße ab.				
Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
27/2 009	24.12.2009 Donnerstag	15.00Uhr	Technische Hilfeleistung	GW LF 8/6	12	15.30 Uhr
Lage:		Wasserrohrbruch in 1. OG eines Wohnhauses				
Tätigkeit:		Die Einsatzkräfte machten das Haus stromlos und drehten den Hauptwasserhahn zu				