

## Einsätze 2013

Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
01/2013	11.01.2013 Freitag	15.56 Uhr	Brand	GW LF8/6 TLF8/18 MTW	22	17.15 Uhr
	<b>Lage:</b>	Brand in einer Gießerei				
	<b>Tätigkeit:</b>	<p>Aufgrund eines Defektes ist Öl an einer Gießmaschine ausgetreten und hat sich an heißen Maschinenteilen entzündet.</p> <p>Daraufhin brannte die Maschine in Verbindung mit einer starken Raumentwicklung.</p> <p>Das Feuer konnte von den Betriebsangehörigen gelöscht werden. Die Einsatzkräfte stellten den Brandschutz, kontrollierten das Dach und die Kellerräume und blieben in Bereitstellung, bis das flüssige Aluminium aus der Gießmaschine abgelassen wurde.</p> <p>Nachdem die Brandmeldeanlage wieder zurück gestellt werden konnte, wurde die Einsatzstelle der Firma übergeben.</p> <p>Die alarmierte Drehleiter aus Uhingen konnte die Einsatzfahrt abrechnen. Weitere Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes waren ebenfalls an der Einsatzstelle.</p>				
Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
02/2013	25.01.2013 Freitag	20.00 Uhr	Feuersicherheitswachdienst		2	03.30 Uhr
	<b>Tätigkeit:</b>	Feuersicherheitswachdienst in der Sillerhalle bei der Narrennacht				
Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
03/2013	26.01.2013 Samstag	18.32 Uhr	Brandeinsatz	GW LF8/6	22	19.50 Uhr

				TLF8/18 MTW		
	<b>Lage:</b>	Kaminbrand				
	<b>Tätigkeit:</b>	<p>Auf der Anfahrt war starker Funkenflug aus dem Kamin zu sehen, daraufhin wurde die Drehleiter aus Uhingen angefordert.</p> <p>Die Einsatzkräfte entfernten den brennenden Glanzruß und kontrollierten den Kamin. Parallel wurde die Wasserversorgung aufgebaut und ein Trupp stand unter Atemschutz bereit.</p> <p>Nachdem der Glanzruß entfernt war, konnte die Einsatzstelle dem Hauseigentümer übergeben werden.</p> <p>Die Drehleiter musste nicht eingesetzt werden, es entstand kein Sachschaden.</p>				
<b>Lfd. Nr.:</b>	<b>Datum</b>	<b>Uhrzeit</b>	<b>Art</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>Mannschaft</b>	<b>Einsatzende</b>
04/2013	26.01.2013 Samstag	20.00 Uhr	Feuersicherheitswachdienst		2	04.10 Uhr
	<b>Tätigkeit:</b>	Feuersicherheitswachdienst beim Ü-30 Fasching in der Sillerhalle				
<b>Lfd. Nr.:</b>	<b>Datum</b>	<b>Uhrzeit</b>	<b>Art</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>Mannschaft</b>	<b>Einsatzende</b>
05/2013	02.02.2013 Samstag	20.00 Uhr	Feuersicherheitswachdienst		2	03.30 Uhr
	<b>Tätigkeit:</b>	Feuersicherheitswachdienst bei der Disco-Party in der Sillerhalle				
<b>Lfd. Nr.:</b>	<b>Datum</b>	<b>Uhrzeit</b>	<b>Art</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>Mannschaft</b>	<b>Einsatzende</b>
06/2013	17.04.2013 Mittwoch	20.10 Uhr	Ölspur	GW MTW	9	20.50 Uhr
	<b>Lage:</b>	Ölspur auf der Zellerstraße				
	<b>Tätigkeit:</b>	Ein PKW verlor aufgrund eines Motorschadens Getriebeöl. Die Einsatzkräfte nahmen das Öl mit Ölbindemittel auf und reinigten die Straße.				

<b>Lfd. Nr.:</b>	<b>Datum</b>	<b>Uhrzeit</b>	<b>Art</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>Mannschaft</b>	<b>Einsatzende</b>
07/2013	12.06.2013 Mittwoch	11.47 Uhr	Ölspur	GW MTW	8	13.02Uhr
	<b>Lage:</b>	Ölspur auf der Daimlerstraße / Schlierbacherstraße bis Gemarkungsgrenze Ein LKW verlor aufgrund eines Loches im Öltank Hydrauliköl von der Autobahn-Abfahrt Kirchheim-Ost bis zur Daimlerstraße.				
	<b>Tätigkeit:</b>	Die Einsatzkräfte nahmen das Hydrauliköl mit Ölbinder auf und reinigten die Straße. Aufgrund der Länge der Ölspur wurde von der Straßenmeisterei eine Kehrmaschine zur Aufnahme des verschmutzten Ölbinders geschickt.				
<b>Lfd. Nr.:</b>	<b>Datum</b>	<b>Uhrzeit</b>	<b>Art</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>Mannschaft</b>	<b>Einsatzende</b>
08/2013	20.06.2013 Donnerstag	23.14 Uhr	Technische Hilfe	GW	4	0.44 Uhr
	<b>Lage:</b>	Ein Ast einer großen Pappel in ca. 25m Höhe wurde durch einen Sturm abgeknickt und drohte auf den Fußweg zu stürzen.				
	<b>Tätigkeit:</b>	Die Einsatzkräfte entfernten den Ast mit der Motorsäge, um die Gefahr zu beseitigen.				
<b>Lfd. Nr.:</b>	<b>Datum</b>	<b>Uhrzeit</b>	<b>Art</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>Mannschaft</b>	<b>Einsatzende</b>
09/2013	28.07.2013 Sonntag	17.45 Uhr	Technische Hilfe	GW LF 8/6	15	22.00 Uhr
	<b>Lage:</b>	Bei einem starken Hagelunwetter knckte ein Baum um und stürzte auf ein Carport und drohte auf das Wohnhaus / Garage zu stürzen.				
	<b>Tätigkeit:</b>	Die Einsatzkräfte forderten die Drehleiter aus Uhingen an, um den Baum ohne weitere Schäden zu verursachen, zu beseitigen.				

<b>Lfd. Nr.:</b>	<b>Datum</b>	<b>Uhrzeit</b>	<b>Art</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>Mannschaft</b>	<b>Einsatzende</b>
10/2013	28.07.2013 Sonntag	17.45 Uhr	Technische Hilfe	GW LF 8/6	15	22.00 Uhr
	<b>Lage:</b>	Bei einem starken Hagelunwetter wurde das Eternit-Dach einer Werkhalle beschädigt und Wasser lief aus den Lampen in der Wohnung				
	<b>Tätigkeit:</b>	Die Einsatzkräfte konnten nicht helfen, da der Schaden zu großflächig war und kein geeignetes Abdeckmaterial zur Verfügung stand.				
<b>Lfd. Nr.:</b>	<b>Datum</b>	<b>Uhrzeit</b>	<b>Art</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>Mannschaft</b>	<b>Einsatzende</b>
11/2013	28.07.2013 Sonntag	17.45 Uhr	Technische Hilfe	GW LF 8/6	15	22.00 Uhr
	<b>Lage:</b>	Bei einem starken Hagelunwetter wurden einige Dachziegel eines Wohnhauses beschädigt und Wasser lief in die Wohnung.				
	<b>Tätigkeit:</b>	Die Einsatzkräfte konnten nicht helfen, da die schadhafte Dachziegel mit den Leitern nicht erreichbar waren und die Drehleiter nicht verfügbar war.				
<b>Lfd. Nr.:</b>	<b>Datum</b>	<b>Uhrzeit</b>	<b>Art</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>Mannschaft</b>	<b>Einsatzende</b>
12/2013	28.07.2013 Sonntag	17.45 Uhr	Technische Hilfe	GW LF 8/6	15	22.00 Uhr
	<b>Lage:</b>	Bei einem starken Hagelunwetter wurden 3 Oberlichter beim Seniorenzentrum beschädigt und Wasser lief in das Gebäude.				
	<b>Tätigkeit:</b>	Die Einsatzkräfte dichteten die defekten Oberlichter ab.				
<b>Lfd. Nr.:</b>	<b>Datum</b>	<b>Uhrzeit</b>	<b>Art</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>Mannschaft</b>	<b>Einsatzende</b>

13/2013	28.07.2013 Sonntag	17.45 Uhr	Technische Hilfe	GW LF 8/6	15	22.00 Uhr
	<b>Lage:</b>	Bei einem starken Hagelunwetter wurden mehrere Dachziegel eines Wohnhauses beschädigt und Wasser lief in das Gebäude.				
	<b>Tätigkeit:</b>	Die Einsatzkräfte konnten nicht helfen, da die Schäden zu großflächig waren und keine Ersatzplatten vorhanden waren.				
<b>Lfd. Nr.:</b>	<b>Datum</b>	<b>Uhrzeit</b>	<b>Art</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>Mannschaft</b>	<b>Einsatzende</b>
14/2013	28.07.2013 Sonntag	17.45 Uhr	Technische Hilfe	GW LF 8/6	15	22.00 Uhr
	<b>Lage:</b>	Bei einem starken Hagelunwetter wurden einige Eternit-Dächer beschädigt und Wasser lief in die Gebäude				
	<b>Tätigkeit:</b>	Die Einsatzkräfte konnten nicht helfen, da die Schäden zu großflächig waren und kein Abdeckmaterial zur Verfügung stand				
<b>Lfd. Nr.:</b>	<b>Datum</b>	<b>Uhrzeit</b>	<b>Art</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>Mannschaft</b>	<b>Einsatzende</b>
15/2013	28.07.2013 Sonntag	17.45 Uhr	Technische Hilfe	GW LF 8/6	15	22.00 Uhr
	<b>Lage:</b>	Bei einem starken Hagelunwetter wurden einige Eternit-Dächer beschädigt und Wasser lief in die Gebäude.				
	<b>Tätigkeit:</b>	Die Einsatzkräfte unterstützen bei Abdeckerarbeiten				
<b>Lfd. Nr.:</b>	<b>Datum</b>	<b>Uhrzeit</b>	<b>Art</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>Mannschaft</b>	<b>Einsatzende</b>
16/2013	28.07.2013 Sonntag	17.45 Uhr	Technische Hilfe	GW LF 8/6	15	22.00 Uhr

	<b>Lage:</b>	Bei einem starken Hagelunwetter wurde das Eternit-Dach eines Wohnhauses beschädigt und Wasser lief in das Gebäude.
	<b>Tätigkeit:</b>	Die Einsatzkräfte konnten nicht helfen, da die Schäden zu großflächig waren und kein Abdeckmaterial zur Verfügung stand.

<b>Lfd. Nr.:</b>	<b>Datum</b>	<b>Uhrzeit</b>	<b>Art</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>Mannschaft</b>	<b>Einsatzende</b>
17/2013	28.07.2013 Sonntag	17.45 Uhr	Technische Hilfe	GW LF 8/6	15	22.00 Uhr

	<b>Lage:</b>	Bei einem starken Hagelunwetter wurden das Dach eines Wohnhauses beschädigt und Wasser lief in das Gebäude.
	<b>Tätigkeit:</b>	Die Einsatzkräfte konnten nicht helfen, da die Schäden zu großflächig waren.

<b>Lfd. Nr.:</b>	<b>Datum</b>	<b>Uhrzeit</b>	<b>Art</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>Mannschaft</b>	<b>Einsatzende</b>
18/2013	28.07.2013 Sonntag	17.45 Uhr	Technische Hilfe	GW LF 8/6	15	22.00 Uhr

	<b>Lage:</b>	Bei einem starken Hagelunwetter wurden mehrere Lichtkuppeln der Sillerhalle beschädigt und Wasser lief in das Gebäude.
	<b>Tätigkeit:</b>	Die Einsatzkräfte dichteten die Oberlichter ab.

<b>Lfd. Nr.:</b>	<b>Datum</b>	<b>Uhrzeit</b>	<b>Art</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>Mannschaft</b>	<b>Einsatzende</b>
19/2013	28.07.2013 Sonntag	17.45 Uhr	Technische Hilfe	GW LF 8/6	15	22.00 Uhr

	<b>Lage:</b>	Bei einem starken Hagelunwetter wurden mehrere Lichtkuppeln beim Altbau Kindergarten beschädigt und Wasser lief in das Gebäude.
	<b>Tätigkeit:</b>	Die Einsatzkräfte dichteten die Oberlichter ab.

<b>Lfd. Nr.:</b>	<b>Datum</b>	<b>Uhrzeit</b>	<b>Art</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>Mannschaft</b>	<b>Einsatzende</b>
20/2013	28.07.2013 Sonntag	17.45 Uhr	Technische Hilfe	GW LF 8/6	15	22.00 Uhr
	<b>Lage:</b>	Hagelunwetter				
	<b>Tätigkeit:</b>	Kontrolle Schulgebäude, es konnte keine Beschädigung der Fenster festgestellt werden				
<b>Lfd. Nr.:</b>	<b>Datum</b>	<b>Uhrzeit</b>	<b>Art</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>Mannschaft</b>	<b>Einsatzende</b>
21/2013	28.07.2013 Sonntag	17.45 Uhr	Technische Hilfe	GW LF 8/6	15	22.00 Uhr
	<b>Lage:</b>	Bei einem starken Hagelunwetter wurden einige Eternit-Dächer beschädigt und Wasser lief in die Gebäude				
	<b>Tätigkeit:</b>	Die Einsatzkräfte konnten nicht helfen, da die Schäden zu großflächig waren und kein Abdeckmaterial zur Verfügung stand.				
<b>Lfd. Nr.:</b>	<b>Datum</b>	<b>Uhrzeit</b>	<b>Art</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>Mannschaft</b>	<b>Einsatzende</b>
22/2013	29.07.2013 Montag	18.13 Uhr	Technische Hilfe	GW LF 8/6	9	18.40 Uhr
	<b>Lage:</b>	Bei einem starken Hagelunwetter am Vortag wurden einige Dachziegel eines Wohnhauses beschädigt und Wasser lief in die Wohnung.				
	<b>Tätigkeit:</b>	Die Einsatzkräfte konnten nicht helfen, da die schadhafte Dachziegel mit den Leitern nicht erreichbar waren und die Schäden zu großflächig waren.				
<b>Lfd. Nr.:</b>	<b>Datum</b>	<b>Uhrzeit</b>	<b>Art</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>Mannschaft</b>	<b>Einsatzende</b>

23/20 13	29.07.2013 Montag	18.13 Uhr	Technische Hilfe	GW LF 8/6	9	18.40 Uhr
	<b>Lage:</b>	Bei einem starken Hagelunwetter am Vortag wurden einige Dachziegel eines Wohnhauses beschädigt und Wasser lief in die Wohnung.				
	<b>Tätigkeit:</b>	Die Einsatzkräfte konnten nicht helfen, da die schadhaften Dachziegel mit den Leitern nicht erreichbar waren und die Schäden zu großflächig waren.				
<b>Lfd. Nr.:</b>	<b>Datum</b>	<b>Uhrzeit</b>	<b>Art</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>Mannschaft</b>	<b>Einsatzende</b>
24/20 13	31.07.2013 Mittwoch	9.00 Uhr	Technische Hilfe	GW	2	12.00 Uhr
	<b>Lage:</b>	Bei dem starken Hagelunwetter vom 28.07. wurde das Eternit-Dach einer Scheune beschädigt und Wasser lief in das gelagerte Heu.				
	<b>Tätigkeit:</b>	Durch das Wasser erhitze sich das Heu, so dass die Gefahr eines Haustockbrandes gegeben war. Die Einsatzkräfte unterstützen den Landwirt beim Abtragen des Heustocks.				
<b>Lfd. Nr.:</b>	<b>Datum</b>	<b>Uhrzeit</b>	<b>Art</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>Mannschaft</b>	<b>Einsatzende</b>
25/20 13	14.08.2013 Mittwoch	15.15 Uhr	Ölspur	GW MTW	9	16.10 Uhr
	<b>Lage:</b>	Ölspur auf der Hauptstraße				
	<b>Tätigkeit:</b>	Dieselspur auf der Hauptstraße Kreisverkehr und im weiteren Verlauf Richtung Bezgenriet. Die Einsatzkräfte streuten die Dieselspur mit Ölbinder ab und reinigten die Straße.				
<b>Lfd. Nr.:</b>	<b>Datum</b>	<b>Uhrzeit</b>	<b>Art</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>Mannschaft</b>	<b>Einsatzende</b>
26/2 013	28.08.2013 Freitag	19.43 Uhr	Brandeinsatz	GW lf8/6	13	21.05 Uhr



	<b>Lage:</b>	Beim Häckseln von Stroh kam ein Fremdkörper in das Gebläse und es kam zu Funkenbildung
	<b>Tätigkeit:</b>	Die Einsatzkräfte bauten vorsorglich eine Wasserversorgung auf und räumten das Strohlager ca. 1,5m tief aus, um eventuell vorhandene Glutnester zu finden. Es wurden keine Glutnester gefunden, jedoch konnte ein abgebrochenes Metallteil im Stroh gefunden werden, welches die Ursache für die Funkenbildung war.

Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
27/20 13	09.09.2013 Montag	17.05 Uhr	Brandeinsatz / Gasgeruch	GW LF8/6 TLF 8/18 MTW	23	18.15 Uhr

	<b>Lage:</b>	Eine Bewohnerin stellte Gasgeruch in Treppenhaus und Keller fest.
	<b>Tätigkeit:</b>	Die Einsatzkräfte stellten unter Atemschutz den Gashauptahn ab und bauten vorsorglich eine Wasserversorgung auf. Zur Prüfung einer möglichen Gaskonzentration wurde die EVF verständigt. Die Messung ergab keine bedenkliche Konzentration, so dass keine unmittelbare Gefahr bestand. Nach Rücksprache mit der EVF konnte der Einsatz der Feuerwehr nach den ersten Messungen beendet werden.

Lfd. Nr.:	Datum	Uhrzeit	Art	Fahrzeuge	Mannschaft	Einsatzende
28/20 13	16.09.2013 Montag	18.00Uhr	Brandeinsatz / Nachschau Heustock	LF8/6	2	19.13 Uhr

	<b>Lage:</b>	Reiter fanden in einer Lagerhalle, welche durch das Hagelunwetter in Mitleidenschaft gezogen wurde und Wasser eindrang, einen stark erwärmten Heuballen, welcher beim Öffnen qualmte.
	<b>Tätigkeit:</b>	Die Einsatzkräfte kontrollierten das gelagerte Heu mit der Heumesssonde. Es konnte kein akut gefährdeter Bereich gefunden werden, es wurden nur leichte Temperaturerhöhungen festgestellt.

<b>Lfd. Nr.:</b>	<b>Datum</b>	<b>Uhrzeit</b>	<b>Art</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>Mannschaft</b>	<b>Einsatzende</b>
29/2013	07.11.2013 Donnerstag	18.00 Uhr	Absicherung Laternenumzug St. Martin	GW MTW	6	19.15 Uhr
	<b>Lage:</b>	Laternenumzug zu St. Martin				
	<b>Tätigkeit:</b>	Die Einsatzkräfte sicherten den Umzug, der auch teilweise auf der Hauptstraße ablief.				
<b>Lfd. Nr.:</b>	<b>Datum</b>	<b>Uhrzeit</b>	<b>Art</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>Mannschaft</b>	<b>Einsatzende</b>
30/2013	24.11.2013 Sonntag	10.15 Uhr	Absperrten Straße	GW MTW	12	11.00 Uhr
	<b>Lage:</b>	Gedenkfeier zum Totensonntag vor der ev. Kirche				
	<b>Tätigkeit:</b>	Die Fahnenabordnung nahm mit Kommandant am Gottesdienst teil. Während der Ansprache von BM Reutter vor der Kirche wurde die Hauptstraße für den Verkehr gesperrt.				
<b>Lfd. Nr.:</b>	<b>Datum</b>	<b>Uhrzeit</b>	<b>Art</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>Mannschaft</b>	<b>Einsatzende</b>
31/2013	23.12.2013 Montag	13.31 Uhr	Brandeinsatz	GW TLF 8/18 LF 8/6	9	13.52 Uhr
	<b>Lage:</b>	Unbekannte haben heiße Asche auf dem Kompostplatz entsorgt. Dadurch entzündete sich umliegendes Laub und Äste.				
	<b>Tätigkeit:</b>	Die Einsatzkräfte löschten das Feuer mit dem Schnellangriff des TLF.				